



NÄHANLEITUNG
GRÖSSE 34-44

Lieschen

DIRNDLBLUSE

DETAILS

Lieschen ist eine hochgeschlossene Dirndlbluse im angesagten Vintagelook. Ob schlichtes Understatement oder romantisch verspielt – Lieschen ist wandelbar und kreativ.

Verschiedene Kragen- und Armvarianten bieten dir unendliche Möglichkeiten deine Bluse zu individualisieren. Mit Biesen, Paspelbändern, Zierstichen und dem Einsatz von Spitze wird dein Lieschen zu einem echten Unikat.

STOFFVERBRAUCH & ZUBEHÖR

1 Meter fließende Baumwolle oder Blusenstoff (bei 1,40 Meter Breite)

0,1 Meter feine Vlieseline

7 kleine Hemdknöpfe

1 Meter Wäschegummi

Nähgarn

nach Bedarf:

0,4 Meter Spitze (für Ärmel und Vorderteil)

Spitzenband

Paspelband

KÖRPERMASSTABELLE

Bitte ermittle deine Größe inkl. angezogenem Dirndl-BH!

Angaben in cm

Größe	34	36	38	40	42	44
Körpergröße	170	170	170	170	170	170
Brustumfang	80	84	88	92	96	100
Taillenumfang	62	66	70	74	78	82
Schulterbreite	12	12	12	13	13	13

ALLGEMEINE HINWEISE



Übertrage die Markierungen auf deine Schnittteile.



Im Schnitt ist bereits eine Nahtzugabe von 0,5 cm bei den beiden Kragenteilen beziehungsweise 1 cm bei den restlichen Teilen enthalten.

ZUSCHNEIDEPLAN

Aus Blusenstoff:

1x Rückenteil (im Stoffbruch)

2x Vorderteil

2x Einsatz Vorderteil (optional aus Spitze)


2x Ärmel oder 2x Puffärmel (optional aus Spitze)

1x Knopfleiste links

1x Knopfleiste rechts

2x Stehkragen 1 (im Stoffbruch)

2x Stehkragen 2 (im Stoffbruch; wenn du einen zweiten Stehkragen möchtest, wenn nicht einfach weglassen)



Aus Vlieseline:

1x Knopfleiste links


1x Knopfleiste rechts (zur Hälfte)

1x Stehkragen 1 (optional; nur bei sehr dünnen Stoffen)

1x Stehkragen 2 (optional; nur bei sehr dünnen Stoffen)


NÄHANLEITUNG

01



Vorderteil und **Vorderteil-Einsatz** rechts auf rechts mit einem Geradstich festnähen, anschließend versäubern. *Wenn du im Vorderteil Biesen haben möchtest, springe zum Kapitel Biesen.*

02




Nahtzugabe nach außen klappen, bügeln und knappkantig an der Naht mit einem Geradstich oder Zierstich absteppen.

03




Lege die **Vorderteile** auf das **Rückenteil**. Nähe die Schulternähte rechts auf rechts und versäubere diese anschließend.

04




Jetzt wird der **Ärmel** angenäht. Reihe hierfür zuerst die Armkugel ein, indem du mit großer Stichlänge zwei parallele Nähte setzt und dabei lange Fäden am Anfang und Ende lässt, mit denen die Armkugel etwas zusammenziehen kannst. *Wenn du einen Puffärmel nähen möchtest, springe zum Kapitel Puffärmel.*

05



Stecke die mittige Armmarkierung auf die Schulternaht. Die doppelte Armmarkierung zeigt die Hinterseite des Ärmels an. **Ärmel** komplett feststecken, einnähen und versäubern.

06



Nahtzugabe nach innen klappen und knappkantig an der Naht absteppen.



07

Seitennähte schließen und versäubern.



08

Ärmel säumen. Wenn du dein Lieschen verspielt haben möchtest, kannst du hier im Saum noch eine Spitzenborte als Abschluss ansetzen.



09

Vlieseline auf die **linke Knopfleiste** bügeln. Nahtzugabe auf beiden Seiten nach innen umbügeln.



10

Linke Knopfleiste auf die Hälfte links auf links falten und bügeln.



11

Vlieseline auf die Hälfte der **rechten Knopfleiste** bügeln, auf die die Knopflöcher platziert werden. Anschließend Nahtzugabe auf beiden Seiten nach innen umbügeln.



12

Rechte Knopfleiste auf die Hälfte rechts auf rechts bügeln.



13

Die beiden Seiten mit Nahtzugabe der **rechten Knopfleiste** links auf links zurück zur Mitte bügeln.




14

Die **linke Knopfleiste** rechts auf rechts an die Vorderseite nähen.



15

Die **rechte Knopfleiste** rechts auf rechts an die Vorderseite nähen.



16

Die untere Hälfte der **rechten Knopfleiste** (mit Vlieseline verstärkte Seite) falten und Knopflöcher längs zur Vorderseite setzen. Die Knopflochmarkierung auf dem Schnittteil markiert die spätere Mitte des Knopflochs.
Achtung: Nahtzugabe nicht in Knopflöcher einnähen.




17

Das Wäschegummi abschneiden. Dazu das Gummi einmal stark gedehnt unter der Brust abmessen. Den Mittelpunkt markieren.




18

Das abgeschnittene Wäschegummi an das rechte Vorderteil rechts auf rechts stecken mit 1 cm Überlappung zur Nahtlinie der Knopfleiste. Die geriffelte Kante zeigt nach innen.



19 Das abgeschnittene Wäschegummi an das linke Vorderteil rechts auf rechts stecken mit 1 cm Überlappung zur Nahtlinie der Knopfleiste. Die geriffelte Kante zeigt nach innen.



20 Die Mitte des Wäschegummis auf die hintere Mitte der Bluse recht auf rechts stecken.




21 Das Gummi unter Zug mit Zickzack Stich an die gesamte Unterkante annähen.



22 Die Nahtzugabe an der gesamten Unterkante nach innen schlagen und per Zick Zack Stich festnähen. Wenn beim Gummi etwas Nahtzugabe übersteht, kann diese vorsichtig abgeschnitten werden.



23 So sieht die fertige Unterkante aus.




24 Jetzt die **linke Knopfleiste** feststecken. Bitte achte darauf, dass die Nahtzugabe nach innen zeigt.




25

Die Knopfleiste von außen knappkantig feststeppen.



26

Die **rechte Knopfleiste** ebenfalls feststecken. Darauf achten, dass die Nahtzugabe nach innen zeigt.



27

Die Knopfleiste von außen knappkantig feststeppen.



28

Jetzt den **Stehkragen 2** rechts auf rechts am oberen Bogen aufeinander nähen.

Diesen Schritt kannst du auch auslassen, wenn du keinen zweiten Stehkragen möchtest.




29

Die Ecken leicht einschneiden, damit sich die Biegung besser legen lässt.



30

Stehkragen 2 wenden und bügeln.



31

Stehkragen 2 zwischen **Stehkragen 1** stecken. Darauf achten, dass die Markierungen aufeinandertreffen. Wenn du nur einen Stehkragen möchtest, entfällt dieser Schritt.



32

Nähe nun den inneren Bogen von **Stehkragen 1**. Achte darauf, dass du die kurzen Seiten nicht komplett nähst, sondern 1,0 cm der Nahtzugabe aussparst.



33

Schneide die Ecken von **Stehkragen 1** ab, sodass du diese besser wenden kannst.



34

Wende den Stehkragen und bügele diesen.



35

Klappe den Stehkragen auf, stecke eine Seite des Kragens rechts auf rechts an die Bluse und steppe diese fest. Achte darauf, dass die Markierungen aufeinandertreffen.



36

Klappe die zweite Seite des Kragens über die Nahtzugabe. Schlage die Nahtzugabe des Kragens nach innen um und stecke ihn fest. *Tipp: Du kannst die Nahtzugabe zuvor auch einmal umbügeln, dann fällt dieser Schritt leichter.*




37

Steppe den Kragen von außen knappkantig ab.



38

An der Nähmaschine hast du es geschafft! Jetzt fehlen nur noch die Knöpfe.



39

Nähe die Knöpfe an. Achte auf die richtige Knopfposition.

**GESCHAFFT!
GLÜCKWUNSCH ZU
DEINEM LIESCHEN UND
VIEL FREUDE DAMIT!**

ARMALTERNATIVE: PUFFÄRMEL



40

Markiere die obere Mitte. Nähe an der Armkugel einmal knappkantig und einmal füßchenbreit entlang. Nutze hierfür die größte Stichlänge deiner Maschine und vernähe die Naht nicht.



41

Ziehe nun an den Unterfäden, sodass eine Kräuselung entsteht.



42 Das Wäschegummi abschneiden. Dazu das Gummi einmal stark gedehnt um den Oberarm abmessen. Den Mittelpunkt markieren. Ein weiteres Gummi in derselben Größe für den zweiten Ärmel abschneiden.




43 Die abgeschnittenen Wäschegummis rechts auf rechts an die Armunterkanten stecken. Vor allem die Enden und die Mitte gut feststecken. Die geriffelte Kante zeigt nach innen. Das Gummi unter Zug mit Zickzack - Stich annähen.




44 Jetzt werden die **Puffärmel** angenäht. Achte darauf, dass die Markierung auf die Schulternaht trifft. Anschließend die Naht versäubern.



45 Seitennähte schließen und versäubern.



46 Das angenähte Wäschegummi nach innen umklappen und feststecken.



47 Das nach innen gesteckte Gummi einmal von außen unter Zug mit Zickzack Stich feststeppen.



48


Der geraffte Armsaum mit hervorblickendem Wäschegummi ist fertig.



49

Dein Puffarm ist vollendet. Weiter geht es bei Punkt 09 in der Anleitung.

EINSATZ VORDERTEIL MIT BIESEN




50

Schneide 2 Rechtecke im Format von jeweils 20x54 cm zu. Setze auf beiden kurzen Seiten Markierungen bei 8,0/8,5/10,0/10,5/12,0/12,5 cm und verbinde diese mit einer Linie.



51

Lege die nah beieinanderliegenden Linien aufeinander und stecke diese fest. Also 8,0 auf 8,5, 10,0 auf 10,5 und 12,0 auf 12,5 cm.



52

Steppe die Linien schmalkantig ab. Ein Biesenfüßchen kann hier hilfreich sein.



53

So sieht ein fertiges Rechteck aus.



Lege das Schnittteil **Vorderteil Einsatz** mittig auf die Biesen. Die Biesen sollten parallel zur vorderen Kante verlaufen.



Schneide das Schnittteil zweimal aus. Achte darauf, dass die zwei Teile gegengleich sind.

Beachte auch, dass du die Biesen je Schnittteil jeweils in dieselbe Richtung legst.

COPYRIGHT

Dieses Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Der Weiterverkauf, die Vervielfältigung, oder Weitergabe des Schnittmusters ist nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung oder im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. Copyright: Wundersame Dinge - März 2018.

KONTAKT

Wenn du Fragen oder Anregungen hast, erreichst du uns unter wundersamedinge@gmail.com. Du findest uns außerdem auf Instagram unter @wundersamedinge.

Gerne kannst du dein Lieschen unter #dirndlbluselieschen und #wundersamedinge verlinken.

Designbeispiele findest du unter wundersamedinge.de